



**BS80 Piranha II**  
**2D**  
El Tipi Tarayıcılar

## Özellikler

### Üstün Okuma Performansı

BS80 Piranha II, 1D veya 1D+2D barkod tarama motoru içeren 2 versiyonda sunulmaktadır. Bu motorların her ikisi de kağıttan veya ekrandan hemen hemen her barkodu okur. 2D cihaz, barkod okumayı daha kolay ve hızlı hale getirmek için kırmızı çarpı işaretli bir lazer hedefleyiciyle donatılmıştır.

### Kolay Bluetooth Eşleştirme

Bluetooth 4.0 kablosuz teknolojiyle BS80 Piranha II, herhangi bir Android, iOS veya Windows cihazıyla zahmetsiz eşleştirme sağlayarak kullanıcıların veri aktarımını basit ve kullanışlı hale getiriyor.

### Kusursuz Barkod Yakalama ve Depolama

Çok yönlü barkod tarama yetenekleri sunan BS80 Piranha II, Bluetooth aracılığıyla ana bilgisayara kesintisiz veri aktarımıyla hızlı, gerçek zamanlı taramaya olanak tanır. Bununla birlikte kullanıcılar, toplu toplama modunda çalışırken, daha sonra Bluetooth veya kablo aracılığıyla indirilmek üzere binlerce barkodu çevrimdışı olarak saklayabilen 1 MB bellekten de yararlanabilirler.

### Hareket Halinde Düzenlemeler

BS80 Piranha II, yalnızca güvenilir bir tarama düğmesine değil, aynı zamanda uygun veri düzenleme için iki ekstra düğmeye de sahiptir. Veri toplama modunda

Sil düğmesi, kullanıcıların son taranan barkodu silerek tarama hatalarını hızlı bir şekilde düzeltmesine olanak tanır. Bu arada İşlev düğmesi, iOS ürünleri de dahil olmak üzere çok çeşitli ana aygıtlarda manuel veri girişine olanak tanıyan sanal bir klavye geri çağırma özelliği olarak hizmet veriyor. Bu, BS80 Piranha II'yi tüm veri toplama ihtiyaçlarınız için ideal bir yol arkadaşı haline getirir.

### Çok Yönlü Şarj ve İletişim

BS80 Piranha II, hem şarj etmek hem de veri indirmek veya EasySet konfigürasyon yazılımına erişmek için bir ana bilgisayarla bağlantı kurmak için kullanılabilen hızlı ve güvenilir bir USB - C bağlantı noktasına sahiptir. Ayrıca cihaz, şarj yuvası aracılığıyla şarj etmek için pogo pinlerinin kullanımını da destekliyor.

### Çoklu Cihaz Şarjı

BS80 Piranha II, çoklu şarj istasyonu oluşturmak için kolayca birbirine bağlanabilen isteğe bağlı iki bölmeli şarj çözümü sunar. Optimize edilmiş şarj özellikleriyle kullanıcılar, beş adede kadar kızıağı zincirleme bağlayarak tek bir güç kaynağı kullanarak on adede kadar tarayıcıyı aynı anda şarj etmelerine olanak tanır.

## Önerilen endüstriler



Perakende



Misafirperverlik



Eğlence



Sağlık hizmeti



# BS80 Pirana II 2D Teknik özellikler

## Veri yakalama

1 boyutlu	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar dahil tüm önemli 1D sembolojileri , vesaire.
2 boyutlu	PDF417, QR Code, Data Matrix vb. dahil olmak üzere tüm önemli 2D sembolojiler.
Görüntü sensörü	1280x800 CMOS
Çözünürlük	≥5milyon
Alan Derinliği EAN 13 (13mil)	50-540mm
Alan Derinliği Kodu 39 (5mil)	65-260mm
Alan Derinliği Kodu 128 (10mil)	38-411 mm
Alan DataMatrix Derinliği (10mil)	40-250mm
Alan Derinliği QR (15mil)	20-320mm
Tarama Açısı	360° döndürün; Eğim ±60°; Eğim ±60°
Minimum Baskı Kontrastı	%20

## Fiziksel

Pil Türü	3,7V 900mAh şarj edilebilir Li-ion pil
Geçerli Çalışma/Bekleme	280mA (Bluetooth açık)/11 mA
Boyutlar (mm)	88,0(U) × 46,0(G) × 24,5(Y) mm
Beklenen Pil Ömrü	5 saat sürekli çalışma (6 saniyede bir tarama)
Arayüzler	C Tipi USB, Bluetooth HID/SPP/BLE profilleri
Bildirimler	Bip sesi, LED ve titreşim
Ağırlık	63g

## Kablosuz

Kablosuz Standartları	2,4 - 2,5 GHz ISM bandı, Bluetooth 4.0/3.0/2.1+EDR ile uyumlu
Bluetooth İletim Aralığı	50m (açık alan)

## Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-20°C ila 50°C (-4°F ila 122°F)
Depolama sıcaklığı	-40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F)
Şarj Sıcaklığı	0°C ila 45°C (32°F ila 113°F)
Nem	%5~%95 (yoğuşmasız)
Elektro Statik Deşarj (ESD)	±4 KV (doğrudan deşarj); ±12 KV (hava deşarjı)
Düşürmek	1,2 m
IP derecelendirme	IP42

## Yazılım

Yapılandırma Araçları	Kolay Ayar
-----------------------	------------

## Sertifikalar

Donanım	CE RED, CE İngiltere, FCC, TELEC, IEC 62471, RoHS, IEC60825
---------	---

## Newland EMEA Genel Merkezi

+31 (0) 345 87 00 33  
info@newland-id.com  
newland-id.com

Bizimle veya yakınınızdaki bir iş ortağıyla iletişime geçmekten çekinmeyin

[newland-id.com/partners](http://newland-id.com/partners) adresini ziyaret edin

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir

© Newland EMEA 2023, tüm hakları saklıdır



# BS80 Pirana II 2D Teknik özellikler

## Garanti

Standart

3 yıl

### Newland EMEA Genel Merkezi

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Bizimle veya yakınınızdaki bir iş ortağıyla iletişime geçmekten çekinmeyin

[newland-id.com/partners](http://newland-id.com/partners) adresini ziyaret edin

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir

© Newland EMEA 2023, tüm hakları saklıdır

